

ВАЖНО!!! ПАРОТИТ



Паротит (свинка) – очень заразное инфекционное заболевание. Вызывается вирусом, который передается воздушно-капельным путем от больного человека в результате прямого контакта или через предметы обихода, зараженных вирусом. Вирус поражает железистые органы (слюнные железы, яичники, яички, поджелудочную железу), центральную нервную систему, глаза, суставы. *К группе риска по заражению паротитом относятся не вакцинированные люди любого возраста.*

Тяжелое течение заболевания приводит к развитию осложнений в виде глухоты при поражении слухового нерва, бесплодия – при воспалении яичек, требует лечения в палате интенсивной терапии. Заражение паротитом во время беременности (у не привитой женщины) приводит к развитию у будущего ребенка тяжелого заболевания – врожденного паротита. ***Противовирусного лечения паротита нет!***

Вакцинация – это лучший метод профилактики паротита. Она позволяет сформировать длительный и сильный иммунитет к заболеванию.

Виды вакцин:

- *Вакцина паротитно-коревая* - содержит живой ослабленный вирус кори и паротита.
- *Вакцина Приорикс* - содержит живой ослабленный вирус кори, паротита и краснухи.

Вакцины используются для вакцинации:

- детей в возрасте от 1 года до 6 –ти лет;
- взрослых неболевших, непривитых, не имеющих сведений о прививках или привитых однократно.

Побочные эффекты: местная реакция в виде уплотнения или покраснения, повышение температуры тела, аллергические реакции, крапивница.

Противопоказания:

- острое заболевание (вакцинация возможна через 1 месяц после выздоровления);
- хроническое заболевание (вакцинация проводится во время ремиссии);
- иммунодефицитное состояние;
- онкологическое заболевание;
- активный туберкулез;
- беременность;
- выраженная аллергия на белок куриного или перепелиного яйца;
- тяжелая аллергическая реакция на некоторые антибиотики - аминогликозиды.